

CATALOGO DE PRODUCTOS






COMPROMISO DE CALIDAD Y CERTIFICADOS




Registro Medioambiental
Europeo REACH
nº 01 - 2119444918 - 26 - 0235



Todos nuestros
Palets están
tratados según
norma fitosanitaria



NUESTRA VIDA ES EL YESO



YESO SOLUCIÓN INSUSTITUIBLE

Maruxiña es una empresa familiar situada en Alameda de la Sagra, población yesífera por naturaleza y pionera en la fabricación de yesos en España.

Somos ya tres generaciones y mas de 80 años con plena dedicación a esta industria.

Nuestra experiencia en el sector, unido a los avances tecnológicos que constantemente incorporamos a nuestras instalaciones, hacen que estemos permanentemente preparados para poder ofrecernos una variedad de productos y servicios con una máxima calidad, así como el asesoramiento técnico y documentario que podáis necesitar.

Este catálogo, muestra el resultado de nuestro trabajo y esperamos sea una herramienta útil para todos vosotros.

Todos los integrantes de **Maruxiña** agradecemos vuestra inestimable colaboración y confianza con la que esperamos seguir contando por mucho tiempo.

NUESTRAS CANTERAS Y MATERIAS PRIMAS



FLOTA COMERCIAL



PLANTAS DE MEZCLADO



INSTALACIONES

HORNOS



CADENA DE PREFABRICADOS




LABORATORIO



CARGA Y TRANSPORTE



FACHADA



NUESTROS FABRICADOS

YESOS MANUALES



YESO DE CONSTRUCCIÓN YG

Saco: 17 kg Aprox.
64 sacos / palet

YESO "FRAGUADO CONTROLADO" YG-L

Saco: 20 kg Aprox.
64 sacos / palet



YESO FINO BLANCO YF-L (Enlucido de yesos manuales)

Saco: 17 kg Aprox.
64 sacos / palet

YESOS DE PROYECCIÓN MECÁNICA



YESO DE PROYECTAR YPM

Saco: 20 kg Aprox.
64 sacos / palet

YESO DE PROYECTAR ALIGERADO YPM/A

Saco: 17 kg Aprox.
72 sacos / palet



YESO DE PROYECTAR ALIGERADO ALIPLUS XXV

Saco: 25 kg Aprox.
48 sacos / palet



YESOS PROYECTADOS EN SILOS



YESO AGRÍCOLA

A granel o en Bigbags



EN POLVO

ENLUCIDO DE PROYECTADOS



YESO DE ACABADOS YET

Saco: 25 kg Aprox.
48 sacos / palet



YESO DE ACABADOS YET
(Extrafino)
Saco: 25 kg Aprox.
48 sacos / palet

ESCAYOLAS Y DERIVADOS



ESCAYOLA

Saco: 18 kg Aprox.
64 sacos / palet



Bolsa: 3 kg Aprox.
100 bolsas / palet

PEGAMENTO DE ESCAYOLA

Saco: 18 kg Aprox.
72 sacos / palet
Saco: 10 kg Aprox.
110 sacos / palet



Bolsa: 5 kg Aprox.
100 bolsas / palet



PERLITA-ESCAYOLA MANUAL


Saco: 20 kg Aprox.
48 sacos / palet

PERLITA-ESCAYOLA DE PROYECTAR (IGNÍFUGO)

Saco: 20 kg Aprox.
48 sacos / palet



MASILLA DE RENOVACIÓN



MASILLA DE RENOVACIÓN (ANTIGOTELÉ)

Saco: 15 kg Aprox.
64 sacos / palet

PEGAMENTO TABIQUERÍA

PEGAMENTO
ESPECIAL INTERIORES
Saco: 18 kg Aprox.
72 sacos / palet



TAMBIÉN PEGAMENTO ESPECIAL TABIQUEROS
Tector Gran Formato (para exteriores)

NUESTROS PREFABRICADOS


TECHOS CONTINUOS

VENTAJAS

- Fácil instalación
- Rápida colocación
- Calidad de acabado
- Durabilidad
- Incombustibles



PLACA LISA DE CONTRAMOLDE




TAMBIÉN DISPONEMOS DE PLACA RASEADA MACIZA (17 MM GROSOR)

TECHOS DESMONTABLES

ALIGERADOS - ACÚSTICOS - INCOMBUSTIBLES

PLACAS

PERFILERÍAS



- A - Perfil angular que se fija en las paredes para todo el perímetro del techo. (se vende en tiras de 3 mts.)
- B - Varilla roscada con una platina balance para la bovedilla y otra como demuestra el dibujo colocada en el perfil primario, esta barilla se regula con tuercas.
- C - Perfil primario, que soporta todo el peso de la estructura. Se instala a una distancia que de otro de 1,20 ha venido en tiras de 3,60 mts.
- D - Perfil secundario de 1,20, montado entre los dos primarios.
- E - Perfil secundario de 0,60 que forma los huecos de 0,60, donde se instalan las placas.



ESCALONADA



VISTA

DE ESCAYOLA

TECHOS DESMONTABLES



EL MODELO LISA SE RECOMIENDA PINTAR. NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES POR DIFERENCIA DE TONOS

CONSULTE
DISPONIBILIDAD
DE OTROS
MODELOS

CAJAS DE 6 PLACAS
PALETS DE 48 CAJAS = 288 UDS.

HACEMOS
PRESUPUESTOS
CON DESGLOSE
DE MATERIALES

TECHOS ACÚSTICOS



BAJO PEDIDO Y
A CONSULTAR
PLAZO DE ENTREGA

Semiperforada (Escalonada)
Perforada con fibra (vista / escalonada)

MOLDURAS

MEDIANCAVA Largo 1,20 m



336 UDS. POR PALET

448 UDS. POR PALET

HERCULANA Largo 1,20 m



MEDIA CANA 3 PINTES Largo 1,20 m




448 UDS. POR PALET

576 UDS. POR PALET

ONDULADA Largo 1,20 m



ESCALONADA PEQUENA Largo 1,20 m



576 UDS. POR PALET

308 UDS. POR PALET

ESCALONADA GRANDE Largo 1,20 m



MEDIA CANA 1 PINTE Largo 1,20 m



512 UDS. POR PALET

DE ESCAYOLA

CLASICA Largo: 1.80 m.



DET
17



280 UDS. POR PALET

PECHO PALOMA GR Largo: 1.80 m.



DET
19



280 UDS. POR PALET

MEDIA CARA 2 PINTES Largo: 1.80 m.



DET
28



512 UDS. POR PALET

PECHO PALOMA PA Largo: 1.80 m.



DET
29



680 UDS. POR PALET

PECHO PALOMA MEDIANA Largo: 1.80 m.



DET
35



512 UDS. POR PALET

LAUREANA Largo: 1.80 m.




DET
39



540 UDS. POR PALET

MEDIA CARA CON REDONDO Largo: 1.80 m.



DET
41



512 UDS. POR PALET


PIEZAS ESPECIALES

ESCOCIAS

DECORADA Largo 1,25 m.



REF. **2**



PECHO PALOMA Largo 1,20 m.



REF. **5**



MEDIA CANA 2 PINTES Largo 1,20 m.



REF. **26**



VEGETAL Largo 1,20 m.



REF. **36**



PLANTILLAS


PLANTILLA Largo 20 cm.



REF. **18**



PLANTILLA Largo 30 cm.



REF. **38**



TRAMPAS Largo 30 cm.



REF. **44**



ESCUADRAS

(Para acabado de plantillas)

ESCUADRA Nº 1

ENLACE CON PLANTILLA REF. 38



ESCUADRA Nº 1

ENLACE CON PLANTILLA REF. 18



ESCUADRA Nº 1

ENLACE CON PLANTILLA REF. 44




ESCUADRA Nº 2

ENLACE CON PLANTILLA REF. 38



VARIOS

CORTINERO



Largo 1,25 m.

FOSAS




Largo pequeña 1,25 m. Largo grande 1,20 m.
4 x 4 x 10 - 4 x 4 x 30

MOLDURA VISERA LUZ INDIRECTA




Largo 1,20 m.

REJILLA




25 x 25 cm

DE ESCAYOLA



REMATE BALDAS



TAMBIÉN SE PUEDE REMATAR
CON LA PLANTILLA TRENZA Nº 44

BALDAS



FLORONES DE ESCAYOLA



ARAUQUEZ

Ref. 21 D · Ø 43 cm



VENECIA

Ref. 21 E · Ø 40 cm



VERSALLES

Ref. 21 C · Ø 41 cm



ORIGINAL PEQUEÑO

Ref. 21 A · Ø 34 cm



ORIENTE

Ref. 21 B · Ø 38 cm



VERSALLES

Ref. 21 Z · Ø 30 cm



SOL

Ref. 21 V · Ø 59 cm



ARO GRANDE

Ref. 20 B · Ø 40 cm



ORIGINAL

Ref. 21 · Ø 51 cm

FLORONES DE ESCAYOLA



ROSAS
Ref. 21 F · Ø 40 cm



ONDAS
Ref. TG · Ø 35 cm



OCIDENTE
Ref. 21 J · Ø 34 cm



ESTRELLA DE MAR
Ref. 21 Q · Ø 45 cm



TOLEDO
Ref. 21 X · Ø 38 cm



MILÁN
Ref. 21 O · Ø 39 cm



BOINA-CUPULA
Ref. 21 V · Ø 60 cm



ATENAS
Ref. 21 SG · Ø 40 cm



SENA
Ref. 21 W · Ø 34 cm



FLOR
Ref. 21 Y · Ø 22 cm



PLAFON
Ref. 20 L · Ø 33 cm



GRAN SALON
Ref. 21 P · Ø 60 cm

TABIQUERÍA SECA

PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL)

ESTANDAR
HIDRÓFUGAS
IGNÍFUGAS




DIFERENTES
MEDIDAS
DE PLACAS



PASTAS PARA PYL



PASTA JUNTAS
(2H, 3H, 8H...)
Saco 25 Kgs.
50 sacos / palet



PASTA AGARRE
Saco 25 Kgs.
48 sacos / palet



PASTA AL USO

PERFILERÍAS Y ACCESORIOS



PERFILES



TORNILLERÍA Y CINTAS

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS


CALES



APAGADA:
Saco 14 Kgs.
66 sacos / palet



VINA:
Saco 16 Kgs.
80 sacos / palet



HIDRÁULICA NHL 5:
Saco 20 Kgs.
70 sacos / palet

MORTEROS DE PROYECTAR



**HIDRÓFUGADO
INTERIOR / EXTERIOR
BLANCO Y GRIS**
Sacos 30 Kgs.
48 sacos / palet



**BIOMORTERO
A LA CAL KX14
EXTRABLANCO**
Sacos de 25 Kgs.
60 sacos / palet

RESINA PUENTE DE UNIÓN

TOP-FIX:
Bote 25 Litros = 20 Kgs.
27 Botes / Palet



ARCILLA EXPANDIDA



Diferentes
Granulometrías

Sacos 50 Litros
Palets dobles de 65 sacos
(30+35 sacos)

MORTERO IGNIFUGO DE PERLITA Y VERMICULITA



Sacos 20 Kgs.
56 sacos / palet

COMPLEMENTARIOS

ESPARTO / SISAL / VENDAS



ESPARTO:

Rollo doble 14 kgs. aprox.
Rollo pequeño 3 kgs. aprox.



SISAL:

6 kgs. y 1 kg. aprox.



ROLLO VENDAS:

para escayolas

TABIQUES DE ESCAYOLA



0.66 x 0.5 x 8

0.66 x 0.5 x 6

(Otras medidas consultar)

GUARDANINOS PARA YESO



MALLAS



FIBRA DE VIDRIO

TIRAS DE POLIESPAN



NORMALES: Blancas
ELASTIFICADAS: Grises

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS
FASSA BORTOLO

**FASSA
BORTOLO**

PROCESO DE

CANTERAS

El mineral de yeso se encuentra normalmente en superficie y hasta profundidades de veinte metros, y se extrae con ayuda de explosiones controladas que generan una gran variedad de tamaños de roca.

MEZCLAS

Las propiedades básicas del yeso se mejoran y modifican para obtener nuevos productos que respondan a las necesidades de nuestros clientes. La utilización de plantas de activación permite realizar esta tarea de forma moderna y eficaz.

MOLIENDA

El yeso en forma de fino polvo se consigue haciéndolo pasar por molinos especiales combinados con cribas que aseguran una granulometría adecuada para su aplicación.



TRITURACIÓN

Se reduce la piedra hasta un tamaño máximo de veinte milímetros mediante molinos de impactos y de mandíbulas, muy eficaces con este tipo de piedra. La homogeneización del tamaño del mineral de yeso permite mayor regularidad en el proceso industrial de elaboración.

CALCINACIÓN

Para transformar el mineral en un producto útil para la construcción se elimina la parte del agua contenida en su estructura mediante la deshidratación térmica en hornos rotativos especiales.

PRODUCCIÓN

PALETIZADO

Los sacos se disponen en varias alturas sobre resistentes palets de madera que permiten su transporte y almacenamiento en perfecto estado. Los palets se sirven opcionalmente retráctiles o enfardados para dotarlos de mayor protección.



CISTERNAS Y SILOS

Los yesos de proyección se sirven también en silos de 20 metros cúbicos de capacidad, que se llenan mediante camiones cisterna enviados directamente desde la fábrica hasta la obra.



ENSACADO

El yeso se sirve en sacos de papel kraft muy resistentes, con códigos de colores que identifican el tipo de producto.



LLEGADA A LA OBRA

El yeso ha llegado a la obra y ahora el protagonista es el aplicador. Él obtendrá de este producto todo su potencial.

CARGA Y LOGÍSTICA

Los palets formados están dispuestos para su carga en camiones o contenedores que los llevarán a su destino. Una eficaz logística permite que los productos lleguen en un plazo muy breve, normalmente en 24 horas.