



# CATALOGO DE PRODUCTOS


# COMPROMISO DE CALIDAD Y CERTIFICADOS



Registro Medioambiental Europeo REACH  
nº 01 - 2119444918 - 26 - 0235



Todos nuestros Palets están tratados según norma fitosanitaria



**DECLARACION DE PRESTACIONES Nº DP2013/001**

- Nombre y código:  
B1 YG  
Marca comercial: LA MARUXIRA  
Código: 001
- Nombre y dirección del fabricante:  
Castro Hernández e Hija La Alameda S.A.  
Avda. Castilla la Mancha, 6. 45240 Alameda de la Sagra (Toledo)
- Uso previsto:  
Pista de soporte en la ejecución de trabajos, revestimientos interiores y conglomerante auxiliar de obra.
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:  
4
- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Reacción al fuego en situaciones de exposición	A1	EN 1377-1:2008
Aislamiento directo al ruido aéreo (en condiciones fijas de uso)	NPD	EN ISO 140.3 o EN ISO 717-1
Resistencia térmica	NPD	EN ISO 6946:2007

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2.

Diego Alonso Hernández  
Responsable de Calidad

Alameda de la Sagra  
18 de junio de 2013

# NUESTRA VIDA ES EL YESO



## YESO SOLUCIÓN INSUSTITUIBLE

Maruxiña es una empresa familiar situada en Alameda de la Sagra, población yesífera por naturaleza y pionera en la fabricación de yesos en España.

Somos ya tres generaciones y más de 80 años con plena dedicación a esta industria.

Nuestra experiencia en el sector, unido a los avances tecnológicos que constantemente incorporamos a nuestras instalaciones, hacen que estemos permanentemente preparados para poder ofrecernos una variedad de productos y servicios con una máxima calidad, así como el asesoramiento técnico y documentario que podáis necesitar.

Este catálogo muestra el resultado de nuestro trabajo, y esperamos sea una herramienta útil para todos vosotros.

Todos los integrantes de Maruxiña agradecemos vuestra inestimable colaboración y confianza con la que esperamos seguir contando por mucho tiempo.

# NUESTRAS

## CANTERAS Y MATERIAS PRIMAS



## FLOTA COMERCIAL



## PLANTAS DE MEZCLADO



# INSTALACIONES

HORNOS



CADENA DE PREFABRICADOS



LABORATORIO



CARGA Y TRANSPORTE



FACHADA




# NUESTROS FABRICADOS

## YESOS MANUALES



### YESO DE CONSTRUCCIÓN YG RÁPIDO

Saco: 17 kg Aprox.  
72 sacos / palet



### YESIPLUS YESO "FRAGUADO CONTROLADO" YG-L

Saco: 20 kg Aprox. - 64 s/palet  
Próximamente: 17 kg Aprox. - 72 s/palet



### FINOYES BLANCO FINO BASE ESCAYOLA YF-L (Enlucido de yesos manuales)

Saco: 17 kg Aprox.  
64 ó 32 sacos / palet



### FINOYES BLANCO FINO BASE YESO YF-L (Enlucido de yesos manuales)

Saco: 17 kg Aprox.  
64 ó 32 sacos / palet

## YESOS DE PROYECCIÓN MECÁNICA



### PROYESO - YESO DE PROYECTAR YPM

Saco: 20 kg Aprox.  
64 sacos / palet



### ALIPLUS XXV YESO DE PROYECTAR ALIGERADO YPMA

Saco: 20 kg Aprox. 64 sacos / palet

## YESOS PROYECTADOS EN SILOS



### MARUFINO YESO ACABADOS YET (enlucido) Saco: 25 kg Aprox. 48 sacos / palet ó 24 sacos / palet

## YESO AGRÍCOLA

A granel o en Bigbags



# EN POLVO

## ESCAYOLAS Y DERIVADOS



### ESCAYOLA

Saco: 18 kg Aprox.  
64 sacos / palet

También en  
este formato:



Bolsa: 3 kg Aprox.  
100 bolsas / palet  
ó 50 bolsas / palet

### ADHEYOLA PEGAMENTO DE ESCAYOLA

Saco: 18 kg Aprox.  
72 sacos / palet  
Saco: 10 kg Aprox.  
110 sacos / palet



También en  
este formato:



Bolsa: 5 kg Aprox.  
100 bolsas / palet  
ó 50 bolsas / palet



### ESCAPERLI PERLITA-ESCAYOLA MANUAL

Saco: 20 kg Aprox.  
48 sacos / palet

### PERLIPROYEC PERLITA-ESCAYOLA DE PROYECTAR

Saco: 20 kg Aprox.  
48 sacos / palet



### MASILLAS

#### MARUPLAST - RENOVACIÓN (ANTIGOTELÉ)

Saco: 15 kg Aprox.  
70 sacos / palet

### PEGAMENTO TABIQUERÍA

#### TABICOLA PEGAMENTO ESPECIAL INTERIORES

Saco: 18 kg Aprox.  
72 sacos / palet



### PEGAMENTO TABIQUERO PARA EXTERIORES


Tector Gran Formato  
Saco: 25 kg Aprox.  
56 sacos / palet

# NUESTROS PREFABRICADOS

## TECHOS CONTINUOS



PLACA LISA DE CONTRAMOLDE




TAMBIÉN DISPONEMOS DE PLACA RASEADA MACIZA (17 MM GROSOR)

## TECHOS DESMONTABLES

ALIGERADOS - ACÚSTICOS - INCOMBUSTIBLES

PLACAS

PERFILERIAS



ESCALONADA



VISTA

# DE ESCAYOLA

## TECHOS DESMONTABLES



EL MODELO LISA SE RECOMIENDA PINTAR. NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES POR DIFERENCIA DE TONOS

CONSULTE  
DISPONIBILIDAD  
DE OTROS  
MODELOS

CAJAS DE 6 PLACAS = 288 UDS.  
PALETS DE 48 CAJAS

HACEMOS  
PRESUPUESTOS  
CON DESGLOSE  
DE MATERIALES

## TECHOS DE VINILO LISO

(60x60)

Consultar precios y  
plazos de entrega

## ACÚSTICOS

Bajo pedido.  
Consultar precios y  
plazos de entrega



**Semiperforada** (Escalonada)  
**Perforada con fibra** (vista / escalonada)

# MOLDURAS



336 UDS. POR PALET

448 UDS. POR PALET



448 UDS. POR PALET

576 UDS. POR PALET



576 UDS. POR PALET

308 UDS. POR PALET



512 UDS. POR PALET

# DE ESCAYOLA



280 UDS. POR PALET



280 UDS. POR PALET



512 UDS. POR PALET



680 UDS. POR PALET



512 UDS. POR PALET



540 UDS. POR PALET



512 UDS. POR PALET

# PIEZAS ESPECIALES

## ESCOCIAS



## PLANTILLAS




## ESCUADRAS

(Para acabado de plantillas)




## VARIOS



# DE ESCAYOLA

## BALDAS



## REMATE BALDAS



También se puede rematar con la plantilla trenza nº 44



## FLORONES DE ESCAYOLA



ARANJUEZ  
Ref. 21 D · Ø 43 cm



VENECIA  
Ref. 21 E · Ø 40 cm



VERSALLES  
Ref. 21 C · Ø 41 cm



ORIGINAL PEQUEÑO  
Ref. 21 A · Ø 34 cm



VERSALLES  
Ref. 21 Z · Ø 30 cm



ORIENTE  
Ref. 21 B · Ø 36 cm



SOL  
Ref. 21 V · Ø 59 cm



ARO GRANDE  
Ref. 20 B · Ø 40 cm



ORIGINAL  
Ref. 21 · Ø 51 cm

# FLORONES DE ESCAYOLA



**ROSAS**  
Ref. 21 F · Ø 40 cm



**ONDAS**  
Ref. TG · Ø 35 cm



**OCCIDENTE**  
Ref. 21 J · Ø 34 cm



**ESTRELLA DE MAR**  
Ref. 21 Q · Ø 45 cm



**TOLEDO**  
Ref. 21 X · Ø 38 cm



**MILÁN**  
Ref. 21 O · Ø 39 cm



**BOINA-CUPULA**  
Ref. 21 V · Ø 60 cm



**ATENAS**  
Ref. 21 SG · Ø 40 cm



**SENA**  
Ref. 21 W · Ø 34 cm



**FLOR**  
Ref. 21 Y · Ø 22 cm



**PLAFON**  
Ref. 20 L · Ø 33 cm




**GRAN SALON**  
Ref. 21 P · Ø 60 cm

# TABIQUERÍA SECA

## PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL)

ESTANDAR  
HIDRÓFUGAS  
IGNÍFUGAS



DIFERENTES  
MEDIDAS  
DE PLACAS



## PASTAS PARA PYL



### PASTA AGARRE

Saco 25 Kgs.  
48 sacos / palet



### PASTA JUNTAS

(2H, 3H, 8H...)  
Saco 25 Kgs.  
50 sacos / palet



### PASTA AL USO

## PERFILERÍAS Y ACCESORIOS



### PERFILES



### TORNILLERÍA Y CINTAS

# PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

## CALES



**APAGADA:**  
Saco 14 Kgs.  
66 sacos / palet



**VIVA:**  
Saco 15 Kgs.  
78 sacos / palet



**HIDRÁULICA NHL 5:**  
Saco 20 Kgs.  
63 sacos / palet

## MORTEROS DE PROYECTAR



**HIDROFUGADO  
INTERIOR / EXTERIOR  
BLANCO Y GRIS**  
Sacos 30 Kgs.  
48 sacos / palet



**BIOMORTERO A  
LA CAL KX 16W2  
EXTRABLANCO**  
Sacos de 25 Kgs.  
64 sacos / palet

## RESINA PUENTE DE UNIÓN

**TOP-FIX:**  
Bote 25 Litros = 20 Kgs.  
27 Botes / Palet



## ARCILLA EXPANDIDA



Diferentes  
Granulometrías

Sacos 50 Litros  
Palets dobles de 65 sacos  
(30+35 sacos)

## MORTERO IGNÍFUGO DE PERLITA Y VERMICULITA



Sacos 20 Kgs.  
56 sacos / palet

# COMPLEMENTARIOS

## ESPARTO / SISAL / VENDAS



**ESPARTO:**

Rollo doble 14 kgs. aprox.  
Rollo pequeño 3 kgs. aprox.



**SISAL:**

6 kgs. y 1 kg. aprox.



**ROLLO VENDAS:**

para escayolas

## TABIQUES DE ESCAYOLA



0.66 x 0.5 x 8      0.66 x 0.5 x 6  
(Otras medidas consultar)

## GUARDANINOS PARA YESO



## MALLAS



FIBRA DE VIDRIO

## TIRAS DE POLIESPAN



NORMALES Y  
ELASTIFICADAS: Grises

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS  
FASSA BORTOLO



# PROCESO DE

## CANTERAS

El mineral de yeso se encuentra normalmente en superficie y hasta profundidades de veinte metros, y se extrae con ayuda de explosiones controladas que generan una gran variedad de tamaños de roca.

## MEZCLAS

Las propiedades básicas del yeso se mejoran y modifican para obtener nuevos productos que respondan a las necesidades de nuestros clientes. La utilización de plantas de activación permite realizar esta tarea de forma moderna y eficaz.

## MOLIENDA

El yeso en forma de fino polvo se consigue haciéndolo pasar por molinos especiales combinados con cribas que aseguran una granulometría adecuada para su aplicación.



## TRITURACIÓN

Se reduce la piedra hasta un tamaño máximo de veinte milímetros mediante molinos de impactos y de mandíbulas, muy eficaces con este tipo de piedra. La homogeneización del tamaño del mineral de yeso permite mayor regularidad en el proceso industrial de elaboración.

## CALCINACIÓN

Para transformar el mineral en un producto útil para la construcción se elimina la parte del agua contenida en su estructura mediante la deshidratación térmica en hornos rotativos especiales.

# PRODUCCIÓN

## PALETIZADO

Los sacos se disponen en varias alturas sobre resistentes palets de madera que permiten su transporte y almacenamiento en perfecto estado. Los palets se sirven opcionalmente retractilados o enfardados para dotarlos de mayor protección.



## CISTERNAS Y SILOS

Los yesos de proyección se sirven también en silos de 20 metros cúbicos de capacidad, que se llenan mediante camiones cisterna enviados directamente desde la fábrica hasta la obra.



## ENSACADO

El yeso se sirve en sacos de papel kraft muy resistentes, con códigos de colores que identifican el tipo de producto.

## LLEGADA A LA OBRA

El yeso ha llegado a la obra y ahora el protagonista es el aplicador. Él obtendrá de este producto todo su potencial.

## CARGA Y LOGÍSTICA

Los palets formados están dispuestos para su carga en camiones o contenedores que los llevarán a su destino. Una eficaz logística permite que los productos lleguen en un plazo muy breve, normalmente en 24 horas.



Avda. Castilla - La Mancha, 6  
 45240 ALAMEDA DE LA SAGRA (Toledo)  
 Tel.: 925 50 00 53 \*3 líneas · Fax: 925 54 91 41

[www.maruxina.com](http://www.maruxina.com) · [maruxina@maruxina.com](mailto:maruxina@maruxina.com) · [yesos@maruxina.com](mailto:yesos@maruxina.com)